

Richtlinien zur Kundenbeistellung von bedruckten Packmaterialien

Inhalt:

1. Allgemeines
2. Anforderungen für Etiketten (Dosen und Gläser)
3. Anforderungen für Beipackzettel
4. Anforderungen für Faltschachtel
5. Verbindlichkeiten bei beigestellten Packmaterialien

Allgemeines

Anlieferadresse für beigestellte Packmaterialien:

Goerlich Pharma GmbH
Am Gewerbering 4/6
83533 Edling
DEUTSCHLAND

Anlieferungszeiten:

Mo. - Do.: 08:00 - 16:00 Uhr
Fr.: 08:00 - 13:00 Uhr

E-Mail:

supply@goerlich-pharma.com oder Ihr Kundenbetreuer

Wichtige Hinweise

Bitte fügen Sie jeder Beistellung ein chargenbezogenes Analysenzertifikat bei.

Die Annahme von Kundenbeistellungen setzt eine eindeutige Kennzeichnung der Gebinde und der beigefügten Lieferpapiere voraus.


Bei nicht termingerechter Anlieferung Ihrer Beistellung(en) verschiebt sich der geplante Produktionstermin und somit auch der Auslieferungstermin.

Bitte beachten Sie, dass wir, sollten die beigestellten Packmittel unserer Anforderungen nicht entsprechen, nicht den weiteren fristgerechten Ablauf des Prozesses garantieren können.

Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner.

Anforderung für Etiketten (Dosen und Gläser)

Anforderungen:	Selbstklebe-Etiketten
Qualität:	Polyethylen (PE)-Folie
Kleber:	Rafatac (RP37), Fa. Herma (62x) Dies ist ein spezieller Kleber, der das Ablösen der Etiketten kurze Zeit nach dem Aufbringen noch zulässt, z.B. wenn Etiketten schief vom Trägerband laufen, jedoch später permanent haften
Wicklung:	Wortanfang voraus – Etiketten außen
Anzahl:	max. Aussendurchmesser 270mm obligatorisch, 1 Restrolle pro Lieferung akzeptiert
Kerndurchmesser:	76 mm (obligatorisch)
Auszeichnung:	Platz für Chargennummer und Haltbarkeit 2 x 1,5 cm (B x H) am unteren Etikettenrand einplanen (muss nicht „ausgespart“ sein, kann trotzdem Voll-Lackierung sein). Allerdings kann Chargierung von uns auch notfalls vertikal am rechten Etikettenrand gedruckt werden
Angabe:	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Farben (+ UV-Lack) - Bezeichnung der Farben - Größe des Etikettes
Toleranz:	<ul style="list-style-type: none"> - Etikettenhöhe +/- 1mm - Etikettenlänge + 1mm / - 2mm
Rollenablauf:	s. Abbildung



Zuschläge für Beistellungen:

Bitte berücksichtigen Sie folgende Zuschläge:

benötigte Etikettenmenge	Zuschläge
1.000 Etiketten	25 %
5.000 Etiketten	10 %
10.000 Etiketten	5 %
20.000 Etiketten	4 %
50.000 Etiketten	3 %
100.000 Etiketten	2 %

Anforderung für Beipackzettel

Papierspezifikation für die Verarbeitung der Beipackzettel mit unserem Falzautomat

- Papiergewicht (nach DIN EN ISO 536) 40 – 60 g/m²
Einlagig min. 50 g/m², Mehrlagig min. 40 g/m²
- Dicke 52 – 100 µm
- Papierfeuchte (nach DIN EN ISO 534) 46 – 58 %, 20°C
- Glätte (nach BEKK) 25 – 55 s
- Biegefestigkeit 6 – 8 mN
- Die Falzkante muss 90° zur Faserrichtung des Papiers laufen.
- Das **Papier** muss luftdicht in Folie verschweißt werden. Dabei oben und unten einen Karton, ca. 2 mm dick, so groß wie der Beipackzettel zum Schutz einlegen.
- Die Folie muss straff gespannt sein, damit sich die Beipackzettel nicht verschieben.
- **Minimale Abmessung des Beipackzettel 90 x 120 mm**
- **Maximale Abmessung des Beipackzettel 210 x 297 mm**
- Die Längen- und Breitentoleranz beträgt +/- 0,5 mm.
- **Zuschläge für Beistellungen:** Bitte berücksichtigen Sie folgende Zuschläge:

benötigte Beipackzettelmenge	Zuschläge
1.000 Beipackzettel	5 %
5.000 Beipackzettel	3 %
10.000 Beipackzettel	2 %
20.000 Beipackzettel	1 %
50.000 Beipackzettel	1 %
100.000 Beipackzettel	1 %

Anforderung für Faltschachtel

ACHTUNG: Die seitlichen Staublaschen dürfen 27mm nicht überschreiten!

Ein **Mattlack über einer vollflächigen Volltonfarbe** führt meist zu Farbabrieb, da der Mattlack die Oberfläche nicht so gut verschließt, wie ein standardmäßig eingesetzter Dispersionslack. Bei der Anwendung einer matten Oberfläche empfehlen wir generell als ‚finale Verarbeitung‘ eine Mattfolie einzusetzen. Dieser sorgt für einen tollen Matteffekt. Bitte achten Sie in diesem Fall darauf, dass das Stempelfeld entsprechend ausgespart wird!

Chargen- und MHD Platzbedarf auf Faltschachtel:

Reservierter, druckfreier Platz für den Aufdruck von Chargen-Nr. und MHD **auf einer Einstecklasche**. Bitte beachten Sie, dass **das Feld für den Aufdruck von Chargen-Nr. und MHD lackfrei sein muss**, um einen guten Druck zu gewährleisten.




Bei Faltschachteln mit **Blitzboden** ist ein **Aufdruck von MHD/Charge auf dem Boden nicht möglich**. Die variablen Daten müssen auf einer Lasche gedruckt werden.

Faltschachtel:

A = das Maß an der Grundfläche, parallel zur Drehachse der Staublaschen

B = das zweite Maß an der Grundfläche



H = die Höhe, das senkrechte Maß zwischen den beiden Staublaschen



- **Zuschläge für Beistellungen:** Bitte berücksichtigen Sie folgende Zuschläge:


benötigte Faltschachtelmenge	Zuschläge
1.000 Faltschachtel	10 %
5.000 Faltschachtel	4 %
10.000 Faltschachtel	2 %
20.000 Faltschachtel	1,5 %
50.000 Faltschachtel	1 %
100.000 Faltschachtel	1 %

Faltschachtellayout für Blisterprodukte



Hinweise

1. Sie erteilen uns rechtsverbindlich den Auftrag, die gesendeten Packmaterialien für den entsprechenden Auftrag zu verwenden.
2. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Sie als Kunde grundsätzlich selbst für sämtliche Werbeaussagen haften. Die Verantwortung für die Deklaration liegt beim Inverkehrbringer. Haftungsausschluss der Goerlich Pharma GmbH.
3. Mit der Zustimmung zur Verwendung Ihrer Beistellungen übernehmen Sie die Verantwortung für etwaige Tipp- oder Rechtschreibfehler und erklären gleichzeitig, dass Ihre Formulierungen rechtlich einwandfrei sind. Eine inhaltliche Überprüfung sämtlicher getroffener Aussagen durch Goerlich Pharma findet nicht statt.



“Wir kommunizieren zu jedem Zeitpunkt offen und transparent.
Wir entwickeln, testen, bewerten und gehen für Sie die Extrameile,
denn Entwicklung gleicht manchmal einem Marathonlauf.

Das Ziel immer klar vor Augen:
EIN PERFEKTES PRODUKT IN EINER PERFEKTEN VERPACKUNG.”

Kontakt:

Am Gewerbering 4/6, D-83533 Edling

Tel: +49 (0)8071/-9083-0

Mail: sales@goerlich-pharma.com